

ANNEXE 3 - MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION ELIGIBLES EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE AVEC LEURS PROVENANCES CORRESPONDANTES

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
ESSENCES FEUILLUES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER								
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	STO901-Nord-France			
			B33	Perche	STO901-Nord-France			
			B41	Bassin parisien tertiaire	STO901-Nord-France			
			B44	Beauce	STO901-Nord-France			
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	STO901-Nord-France			
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	STO901-Nord-France			
			B61	Beauce-Maine	STO901-Nord-France			
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	STO901-Nord-France			
			B70	Sologne-Orléanais	STO901-Nord-France			
			B81	Loudunais et Saumurois	STO901-Nord-France			
			B82	Brenne et Brandes	STO901-Nord-France			
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	STO901-Nord-France			
G12	Marches du Massif central	STO901-Nord-France						
Aulne à feuilles en cœur	<i>Alnus cordata</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B33	Perche	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B44	Beauce	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B61	Beauce-Maine	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B70	Sologne-Orléanais	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B81	Loudunais et Saumurois	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B82	Brenne et Brandes	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S
G12	Marches du Massif central	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria	S			
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B33	Perche	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B41	Bassin parisien tertiaire	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B44	Beauce	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B61	Beauce-Maine	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B70	Sologne-Orléanais	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B81	Loudunais et Saumurois	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B82	Brenne et Brandes	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes	
G12	Marches du Massif central	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes				
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens Ehrh.</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	BPU130-Ouest			
			B33	Perche	BPU130-Ouest			
			B41	Bassin parisien tertiaire	BPU130-Ouest			
			B44	Beauce	BPU130-Ouest			
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	BPU130-Ouest			
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	BPU130-Ouest			
			B61	Beauce-Maine	BPU130-Ouest			
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	BPU130-Ouest			
			B70	Sologne-Orléanais	BPU130-Ouest			
			B81	Loudunais et Saumurois	BPU130-Ouest			
			B82	Brenne et Brandes	BPU130-Ouest			
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	BPU130-Ouest			
G12	Marches du Massif central	BPU130-Ouest						
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula Roth</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	BPE130-Ouest			
			B33	Perche	BPE130-Ouest			
			B41	Bassin parisien tertiaire	BPE130-Ouest			
			B44	Beauce	BPE130-Ouest			
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	BPE130-Ouest			
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	BPE130-Ouest			
			B61	Beauce-Maine	BPE130-Ouest			
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	BPE130-Ouest			
			B70	Sologne-Orléanais	BPE130-Ouest			
			B81	Loudunais et Saumurois	BPE130-Ouest			
			B82	Brenne et Brandes	BPE130-Ouest			
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	BPE130-Ouest			
G12	Marches du Massif central	BPE130-Ouest						

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Charme commun	<i>Carpinus betulus</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CBE130-Ouest	I		
			B33	Perche	CBE130-Ouest	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	CBE130-Ouest	I		
			B44	Beauce	CBE130-Ouest	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CBE130-Ouest	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	CBE130-Ouest	I		
			B61	Beauce-Maine	CBE130-Ouest	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	CBE130-Ouest	I		
			B70	Sologne-Orléanais	CBE130-Ouest	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	CBE130-Ouest	I		
			B82	Brenne et Brandes	CBE130-Ouest	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	CBE130-Ouest	I		
G12	Marches du Massif central	CBE130-Ouest	I					
Châtaignier commun	<i>Castanea sativa</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CSA102	S	CSA101	S
			B33	Perche	CSA102	S	CSA101	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	CSA102	S	CSA101	S
			B44	Beauce	CSA102	S	CSA101	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CSA102	S	CSA101	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	CSA102	S	CSA101	S
			B61	Beauce-Maine	CSA102	S	CSA101	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B70	Sologne-Orléanais	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B82	Brenne et Brandes	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
G12	Marches du Massif central	CSA902	S	CSA901	S			
Chêne chevelu	<i>Quercus cerris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B33	Perche	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B44	Beauce	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B61	Beauce-Maine	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B70	Sologne-Orléanais	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B81	Loudunais et Saumurois	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B82	Brenne et Brandes	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
G12	Marches du Massif central	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I			
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B33	Perche	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B44	Beauce	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B61	Beauce-Maine	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B70	Sologne-Orléanais	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B81	Loudunais et Saumurois	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B82	Brenne et Brandes	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I
G12	Marches du Massif central	QPU101-Nord Ouest	I	QPU901-Est et Massif Central nord	I			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Chêne rouge d'Amérique	<i>Quercus rubra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B33	Perche	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B44	Beauce	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B61	Beauce-Maine	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B70	Sologne-Orléanais	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B81	Loudunais et Saumurois	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B82	Brenne et Brandes	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q
G12	Marches du Massif central	QRU901-Nord-Ouest ; QRU902-Est ; QRU903-Sud-Ouest	S	Verger à graines belge: B0523s	Q			
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B33	Perche	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B44	Beauce	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B61	Beauce-Maine	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B70	Sologne-Orléanais	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B81	Loudunais et Saumurois	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B82	Brenne et Brandes	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I
G12	Marches du Massif central	QIL362-Sud-Ouest	I	QIL701-Languedoc	I			
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QRO100	S		
			B33	Perche	QRO100	S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	QRO100	S		
			B44	Beauce	QRO100	S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QRO100	S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QRO100 ; QRO421	S		
			B61	Beauce-Maine	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B70	Sologne-Orléanais	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B82	Brenne et Brandes	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
G12	Marches du Massif central	QRO421	S	QRO301*	S			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B33	Perche	Perche (619): QPE104 ; Perche Gouet et Perche Vendômois (412): QPE106	S	Perche (619): QPE106, QPE107*, QPE311* ; Perche Gouet et Perche Vendômois (412): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411*	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B44	Beauce	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Pays-fort (181): QPE107 ; Puisaye (89B): QPE105	S	Pays-fort (181): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Puisaye (89B): QPE102, QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B61	Beauce-Maine	Baugeois (493): QPE106 ; Val d'Anjou (495): QPE104	S	Baugeois (493): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411* ; Val d'Anjou (495): QPE106, QPE107*, QPE311*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QPE106	S	QPE104 ; QPE107* ; QPE311* ; QPE411*	S
			B70	Sologne-Orléanais	Orléanais (452): QPE105 ; Grande Sologne (416): QPE107 Sologne viticole (415): QPE106	S	Orléanais (452): QPE102, QPE106*, QPE107*, QPE411* ; Grande Sologne (416): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Sologne viticole (415): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	QPE311	S	QPE106 ; QPE362*	S
			B82	Brenne et Brandes	QPE311	S	QPE106 ; QPE362*	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Champagne berrichonne (188): QPE107 ; Boischaud-sud et Bocage bourbonnais (183): QPE411	S	Champagne berrichonne (188): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Boischaud-sud et Bocage bourbonnais (183): QPE107, QPE422, QPE311*	S
G12	Marches du Massif central	QPE403	S	QPE411, QPE422, QPE362*	S			
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B33	Perche	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B44	Beauce	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B61	Beauce-Maine	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B70	Sologne-Orléanais	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B81	Loudunais et Saumurois	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B82	Brenne et Brandes	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
G12	Marches du Massif central	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I					
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B33	Perche	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B44	Beauce	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B61	Beauce-Maine	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B70	Sologne-Orléanais	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B81	Loudunais et Saumurois	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B82	Brenne et Brandes	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	ASP101-Nord	S	ASP200-Nord-Est	S
G12	Marches du Massif central	ASP400-Massif central	I	APS-Alpes et Jura ; APS600-Pyrénées	S			
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	ACA130	I		
			B33	Perche	ACA130	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	ACA130	I		
			B44	Beauce	ACA130	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	ACA130	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Plaines pré-morvandelles, plateau nivernais: ACA901 ; Autres régions forestières nationales: ACA130	I ; I		
			B61	Beauce-Maine	ACA130	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	ACA130	I		
			B70	Sologne-Orléanais	ACA130	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	ACA130	I		
			B82	Brenne et Brandes	ACA130	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	ACA130	I		
G12	Marches du Massif central	ACA901	I					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B33	Perche	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B44	Beauce	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B61	Beauce-Maine	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B70	Sologne-Orléanais	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B82	Brenne et Brandes	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord	I		
G12	Marches du Massif central	Zones de plaines et de collines: APL901-Nord ; Zones montagneuses: APL902-Montagnes	I					
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	FSY102	S	FSY101	S
			B33	Perche	Perche: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Perche: FSY101 ; FSY301*	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	FSY102	S	FSY101 ; FSY301*	S
			B44	Beauce	FSY102	S	FSY101 ; FSY301*	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	FSY102	S	FSY201 ; FSY301*	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Puisaye: FSY102 ; Plateau nivernais, plaines pré-morvandelles: FSY201 ; Autres régions forestières: néant	S	Puisaye: FSY101, FSY301* ; Plateau nivernais, plaines pré-morvandelles: FSY102, FSY401	S
			B61	Beauce-Maine	Champagne du Maine, Maine roux: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Champagne du Maine, Maine roux: FSY101, FSY301*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle				
			B70	Sologne-Orléanais	Orléanais, Gâtinais: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Orléanais, Gâtinais: FSY101, FSY301*	S
			B81	Loudunais et Saumurois				
			B82	Brenne et Brandes				
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne				
G12	Marches du Massif central	FSY401	S	FSY301* ; FSY403*	S			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Merisier	<i>Prunus avium</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B33	Perche	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B44	Beauce	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B61	Beauce-Maine	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B70	Sologne-Orléanais	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B82	Brenne et Brandes	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
			G12	Marches du Massif central	Tous les cultivars ; PAV-VG-001 L'absie-VG ; PAV-VG-002 Cabrerets-VG ; PAV-VG-003 Avessac-VG ; PAV901-France	T ; Q ; Q ; Q ; S	PAV901-France ; Allemagne: verger Liliental 1 (réf. au registre: 083814040013)	I ; Q
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	JRE900	I		
			B33	Perche	JRE900	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	JRE900	I		
			B44	Beauce	JRE900	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	JRE900	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	JRE900	I		
			B61	Beauce-Maine	JRE900	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	JRE900	I		
			B70	Sologne-Orléanais	JRE900	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	JRE900	I		
			B82	Brenne et Brandes	JRE900	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	JRE900	I		
			G12	Marches du Massif central	JRE900	I		

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Noyer noir	<i>Juglans nigra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	JN1900	I		
			B33	Perche	JN1900	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	JN1900	I		
			B44	Beauce	JN1900	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	JN1900	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	JN1900	I		
			B61	Beauce-Maine	JN1900	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	JN1900	I		
			B70	Sologne-Orléanais	JN1900	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	JN1900	I		
			B82	Brenne et Brandes	JN1900	I		
			B91	Boischaux et Champagne berrichonne	JN1900	I		
G12	Marches du Massif central	JN1900	I					
Noyers hybrides	<i>Juglans X intermedia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B33	Perche	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR901	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR902	I
			B44	Beauce	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR903	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR904	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR905	I
			B61	Beauce-Maine	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR906	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR907	I
			B70	Sologne-Orléanais	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR908	I
			B81	Loudunais et Saumurois	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR909	I
			B82	Brenne et Brandes	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR910	I
			B91	Boischaux et Champagne berrichonne	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR911	I
G12	Marches du Massif central	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR912	I			
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Seine plaine-MC	Q		
			B33	Perche	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q		
			B41	Bassin parisien tertiaire	Seine plaine-MC	Q		
			B44	Beauce	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Loire plaine-MC	Q		
			B61	Beauce-Maine	Loire plaine-MC	Q		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Loire plaine-MC	Q		
			B70	Sologne-Orléanais	Loire plaine-MC	Q		
			B81	Loudunais et Saumurois	Loire plaine-MC	Q		
			B82	Brenne et Brandes	Loire plaine-MC	Q		
			B91	Boischaux et Champagne berrichonne	Loire plaine-MC	Q		
G12	Marches du Massif central	Loire plaine-MC	Q					
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	MSY901	I		
			B33	Perche	MSY901	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	MSY901	I		
			B44	Beauce	MSY901	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	MSY901	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	MSY901	I		
			B61	Beauce-Maine	MSY901	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	MSY901	I		
			B70	Sologne-Orléanais	MSY901	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	MSY901	I		
			B82	Brenne et Brandes	MSY901	I		
			B91	Boischaux et Champagne berrichonne	MSY901	I		
G12	Marches du Massif central	MSY901	I					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B33	Perche	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B44	Beauce	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B61	Beauce-Maine	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B70	Sologne-Orléanais	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B81	Loudunais et Saumurois	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B82	Brenne et Brandes	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		
			G12	Marches du Massif central	Cultivars hongrois Appalachie, Jaszakiséri, Kiskunsági, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumaines, bulgares et hongrois Putztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S		

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B33	Perche	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B41	Bassin parisien tertiaire	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B44	Beauce	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B61	Beauce-Maine	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B70	Sologne-Orléanais	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B81	Loudunais et Saumurois	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B82	Brenne et Brandes	TPL901-Nord-Est et montagnes		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	TPL901-Nord-Est et montagnes		
G12	Marches du Massif central	TPL901-Nord-Est et montagnes					
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B33	Perche	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B41	Bassin parisien tertiaire	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B44	Beauce	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B61	Beauce-Maine	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B70	Sologne-Orléanais	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B81	Loudunais et Saumurois	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B82	Brenne et Brandes	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est
G12	Marches du Massif central	TCO130-Ouest		TCO200-Nord-Est			
Tremble	<i>Populus tremula</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PTR901-France		
			B33	Perche	PTR901-France		
			B41	Bassin parisien tertiaire	PTR901-France		
			B44	Beauce	PTR901-France		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PTR901-France		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PTR901-France		
			B61	Beauce-Maine	PTR901-France		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PTR901-France		
			B70	Sologne-Orléanais	PTR901-France		
			B81	Loudunais et Saumurois	PTR901-France		
			B82	Brenne et Brandes	PTR901-France		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PTR901-France		
G12	Marches du Massif central	PTR901-France					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
ESSENCES RESINEUSES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER								
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B33	Perche	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B41	Bassin parisien tertiaire	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B44	Beauce	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B61	Beauce-Maine	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B70	Sologne-Orléanais	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B81	Loudunais et Saumurois	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B82	Brenne et Brandes	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
G12	Marches du Massif central	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T					
Douglas vert	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B33	Perche	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B44	Beauce	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B61	Beauce-Maine	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B70	Sologne-Orléanais	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B82	Brenne et Brandes	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
G12	Marches du Massif central	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S			
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	vergers polonica	Q
			B33	Perche	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	vergers polonica	Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	vergers polonica	Q
			B44	Beauce			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	LDE240 ; vergers polonica	S ; Q
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	LDE240 ; vergers polonica	S ; Q
			B61	Beauce-Maine	LDE-VG-001 ; vergers sudetica, tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	vergers polonica	Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
			B70	Sologne-Orléanais			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
			B82	Brenne et Brandes			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne			vergers polonica; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q
G12	Marches du Massif central		Altitude < 1200m: LDE-VG-001 ; vergers sudetica tchèques, slovaques et allemands	Q ; Q ; Q	Altitude < 700m: LDE240 ; vergers polonica	S ; Q		

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Melèze hybride	<i>Larix x eurolepis</i> Henry	SER	B32	Plateaux de l'Eure	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B33	Perche	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B44	Beauce			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	Q ; T ; T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B61	Beauce-Maine	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle			Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	Q ; T ; T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B70	Sologne-Orléanais	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	Q ; T ; T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B82	Brenne et Brandes			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	Q ; T ; T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
			G12	Marches du Massif central	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T	Danemark : FP201 ; FP636 ; PF626 ; FP618 ; FP237 ; Pays-Bas : Vaals et Esbeek	T ; Q ; Q ; T ; Q ; T ; Q
Pin de Salzmann	<i>Pinus nigra salzmannii</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B33	Perche	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B44	Beauce	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B61	Beauce-Maine	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B70	Sologne-Orléanais	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B81	Loudunais et Saumurois	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B82	Brenne et Brandes	PCL901-région méditerranéenne	S		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PCL901-région méditerranéenne	S		
			G12	Marches du Massif central	PCL901-région méditerranéenne	S		
Pin laricio de Corse	<i>Pinus nigra laricio corsicana</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B33	Perche	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B44	Beauce	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B61	Beauce-Maine	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B70	Sologne-Orléanais	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B81	Loudunais et Saumurois	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B82	Brenne et Brandes	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
			G12	Marches du Massif central	PLO-VG-001 (Sologne-Vayrières-VG)	T	PLO901-Nord-Ouest	S
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra nigricans</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B33	Perche	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B41	Bassin parisien tertiaire	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B44	Beauce	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B61	Beauce-Maine	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B70	Sologne-Orléanais	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B81	Loudunais et Saumurois	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B82	Brenne et Brandes	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*
			G12	Marches du Massif central	PN1901-Nord-Est	S	Kustendil (Bulgarie)	1*

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
Pin laricio de Calabre	<i>Pinus nigra laricio calabrica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B33	Perche	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B41	Bassin parisien tertiaire	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B44	Beauce	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B61	Beauce-Maine	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B70	Sologne-Orléanais	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B81	Loudunais et Saumurois	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B82	Brenne et Brandes	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q	
G12	Marches du Massif central	PLA-VG-002 (Les Barres-Sivens-VG)	Q				
Pin à encens	<i>Pinus taeda</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PTA311	S	
			B33	Perche	PTA311	S	
			B41	Bassin parisien tertiaire	PTA311	S	
			B44	Beauce	PTA311	S	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PTA311	S	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PTA311	S	
			B61	Beauce-Maine	PTA311	S	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PTA311	S	
			B70	Sologne-Orléanais	PTA311	S	
			B81	Loudunais et Saumurois	PTA311	S	
			B82	Brenne et Brandes	PTA311	S	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PTA311	S	
G12	Marches du Massif central	PTA311	S				
Pin de Monterey	<i>Pinus radiata</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B33	Perche	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B41	Bassin parisien tertiaire	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B44	Beauce	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B61	Beauce-Maine	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B70	Sologne-Orléanais	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B81	Loudunais et Saumurois	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B82	Brenne et Brandes	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I	
G12	Marches du Massif central	PRA101-Bretagne et Val de Loire	I				
Pin maritime	<i>Pinus pinaster</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B33	Perche	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B41	Bassin parisien tertiaire	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B44	Beauce	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B61	Beauce-Maine	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B70	Sologne-Orléanais	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B81	Loudunais et Saumurois	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B82	Brenne et Brandes	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303
G12	Marches du Massif central	PPA-VG-005 à 021 sauf 009 Tamjout ; PPA301 ; PPA302	Q ; S ; S	PPA100			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B33	Perche	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B44	Beauce	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100 ; PSY201	Q ; Q ; S ; S	PSY-VG-004 ; PSY203	Q ; S
			B61	Beauce-Maine	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B70	Sologne-Orléanais	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B81	Loudunais et Saumurois	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B82	Brenne et Brandes	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100 ; PSY201	Q ; Q ; S ; S	PSY-VG-004 ; PSY203	Q ; S
G12	Marches du Massif central	PSY-VG-003 ; PSY-VG-004 ; PSY401	Q ; Q ; S	PSY-VG-002	Q			
Sapin de Bornmuller	<i>Abies bornmuelleriana</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure			ABO-VG-001	Q
			B33	Perche			Perche : ABO-VG-001	Q
			B41	Bassin parisien tertiaire				
			B44	Beauce				
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental				
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Altitude <300 m : néant ; Altitude >300 m : ABO-VG-001	Q		
			B61	Beauce-Maine				Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle				
			B70	Sologne-Orléanais				
			B81	Loudunais et Saumurois				
			B82	Brenne et Brandes				
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne				
G12	Marches du Massif central	Altitude <300 m : néant ; Altitude >300 m : ABO-VG-001	Q					

(1) : catégories réglementaires : I : identifié (étiquette jaune) ; S : sélectionné (étiquette verte) ; Q : qualifié (étiquette rose) ; T : testé (étiquette bleue)

* : provenance adaptée à une démarche d'anticipation sur le changement climatique