

Reliquats d'azote en sortie hiver 2024-2025

Note technique du 25 février 2025

Reliquats azote utilisable selon le précédent et le type de sol

Sur deux horizons de 0-60 cm, en kg N/ha. Les données surlignées sont à prendre avec précaution, dû à un nombre plus faible d'échantillon.

	Argiles/argilo-calcaire	Limons	Sables
BLE	28 (131 échantillons)	25 (105 échantillons)	29 (11 échantillons)
BLE DUR	49 (3 échantillons)	43 (5 échantillons)	-
COLZA	40 (76 échantillons)	33 (101 échantillons)	32 (13 échantillons)
MAIS GRAIN ET FOURRAGE	26 (83 échantillons)	27 (64 échantillons)	33 (9 échantillons)
TOURNESOL	26 (79 échantillons)	24 (79 échantillons)	22 (9 échantillons)
ORGE D'HIVER / ESCOURGEON	32 (20 échantillons)	18 (25 échantillons)	-
ORGE DE PRINTEMPS	54 (8 échantillons)	30 (4 échantillons)	-
SORGHO	33 (10 échantillons)	33 (11 échantillons)	-
MILLET	16 (3 échantillons)	22 (8 échantillons)	27 (4 échantillons)
LUZERNE	39 (9 échantillons)	20 (3 échantillons)	-