

Moyenne des reliquats azotés sortie hiver 2024 pour le Loiret (22/02/2024)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.
Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Région
**Beauce et sa
bordure d'Orléanais**
(1 817 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols					
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux profond 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	35	25	29	30	14	17
CEREALES D'HIVER	Céréales pailles enlevées	51	39		28	25	25
	Céréales pailles enfouies	36	36	41	54	23	18
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	26	39	46	46	32	19
	Betteraves	33	38	43			18
	Légumineuses (pois, féverole,...)	31	39	58			
	Tournesol	35	38	39	49		27
	Colza	42	46	63	54	59	23
	Pomme de terre		47	61			
	Oignon		37	72			
	Tous précédents	35	40	48	50	45	21
CULTURE DE PRINTEMPS	Céréales pailles enlevées	44	44	54			
	Céréales pailles enlevées + CIPAN	43	53	47	60		24
	Céréales pailles enfouies	47	50	48	48		31
	Céréales pailles enfouies + CIPAN	49	49	53	55	31	30
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)		51	58	58		20
	Tous précédents	48	47	52	54	29	26

Région
**Gatinais Ouest et
sa bordure
d'Orléanais**
(166 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols					
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux argile limoneuse 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	35	25	29	30	14	17
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées	51	39		28	25	25
	céréales pailles enfouies	28	31	41	54	23	18
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	31	36	46	40	32	19
	Betteraves		50	43			18
	Légumineuses (pois, féverole,...)		36	58	75		
	Tournesol		27	39			27
	Colza	45	39	63	54	59	23
		Tous précédents	35	36	48	50	45
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées			50			
	céréales pailles enlevées + CIPAN				60		24
	céréales pailles enfouies	53	53	62	45		31
	céréales pailles enfouies + CIPAN	45	49	59	56	31	30
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)						20
	Tous précédents	49	47	60	54	29	26



La Meunière



Moyenne des reliquats azotés sortie hiver 2024 pour le Loiret (22/02/2024)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Régions **Gâtinais de l'Est - Berry - Puisaye - Sologne - Val de Loire- Orléanais** (828 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5 précédents	sols							
		Argilo-calcaire mince 11 - 12 Reliq. 0-60cm	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13 Reliq. 0-75cm	sols argileux profonds (9) - 10 Reliq. 0-90cm	Limon argileux hydromorphe 7 - (5) Reliq. 0-90cm	Limon battant Limon sableux 14 Reliq. 0-75cm	Limon & limon argileux caillouteux (6) - 8 - 15 Reliq. 0-75cm	sable argileux ou argile sableuse (5) - (6) Reliq. 0-90cm	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19 Reliq. 0-60cm
COLZA	Tous précédents	20	25	30	33	23	15	15	17
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées				52		25	25	25
	céréales pailles enfouies	24	29	33	33	30	21	23	18
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	25	25	41	21	25	27	24	19
	Betteraves								18
	Légumineuses (pois, féverole,...)				32	21	25		
	Tournesol		28	28	30	25	17		27
	Colza	48	40	55	27	35	20	28	23
	Tous précédents	30	30	40	27	31	24	25	21
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées + CIPAN						18	26	24
	céréales pailles enfouies	46	40	39	33		20	27	31
	céréales pailles enfouies + CIPAN	27	40	55	24	27	18	30	30
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	29	35			35	19	27	20
	Tous précédents	31	38	39	25	33	19	27	26

