

ANNEXE 3 - MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION ELIGIBLES EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE AVEC LEURS PROVENANCES CORRESPONDANTES

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
ESSENCES FEUILLUES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER							
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	STO901-Nord-France		
			B33	Perche	STO901-Nord-France		
			B41	Bassin parisien tertiaire	STO901-Nord-France		
			B44	Beauce	STO901-Nord-France		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	STO901-Nord-France		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	STO901-Nord-France		
			B61	Beauce-Maine	STO901-Nord-France		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	STO901-Nord-France		
			B70	Sologne-Orléanais	STO901-Nord-France		
			B81	Loudunais et Saumurois	STO901-Nord-France		
			B82	Brenne et Brandes	STO901-Nord-France		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	STO901-Nord-France		
G12	Marches du Massif central	STO901-Nord-France					
Aulne à feuilles en cœur	<i>Alnus cordata</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B33	Perche	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B41	Bassin parisien tertiaire	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B44	Beauce	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B61	Beauce-Maine	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B70	Sologne-Orléanais	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B81	Loudunais et Saumurois	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B82	Brenne et Brandes	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria
G12	Marches du Massif central	ACO800-Corse ; ACO901-France hors Corse		Campania-R2 ; Calabria			
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B33	Perche	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B41	Bassin parisien tertiaire	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B44	Beauce	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B61	Beauce-Maine	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B70	Sologne-Orléanais	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B81	Loudunais et Saumurois	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B82	Brenne et Brandes	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	AGL130-Ouest		AGL901-Nord-Est et montagnes
G12	Marches du Massif central	AGL901-Nord-Est et montagnes		AGL130-Ouest			
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens Ehrh.</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	BPU130-Ouest		
			B33	Perche	BPU130-Ouest		
			B41	Bassin parisien tertiaire	BPU130-Ouest		
			B44	Beauce	BPU130-Ouest		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	BPU130-Ouest		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	BPU130-Ouest		
			B61	Beauce-Maine	BPU130-Ouest		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	BPU130-Ouest		
			B70	Sologne-Orléanais	BPU130-Ouest		
			B81	Loudunais et Saumurois	BPU130-Ouest		
			B82	Brenne et Brandes	BPU130-Ouest		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	BPU130-Ouest		
G12	Marches du Massif central	BPU901-Nord-Est et montagnes					
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula Roth</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	BPE130-Ouest		
			B33	Perche	BPE130-Ouest		
			B41	Bassin parisien tertiaire	BPE130-Ouest		
			B44	Beauce	BPE130-Ouest		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	BPE130-Ouest		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	BPE130-Ouest		
			B61	Beauce-Maine	BPE130-Ouest		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	BPE130-Ouest		
			B70	Sologne-Orléanais	BPE130-Ouest		
			B81	Loudunais et Saumurois	BPE130-Ouest		
			B82	Brenne et Brandes	BPE130-Ouest		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	BPE130-Ouest		
G12	Marches du Massif central	BPE901-Nord-Est et montagnes					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Charme commun	<i>Carpinus betulus</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CBE130-Ouest	I		
			B33	Perche	CBE130-Ouest	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	CBE130-Ouest	I		
			B44	Beauce	CBE130-Ouest	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CBE130-Ouest	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	CBE130-Ouest	I		
			B61	Beauce-Maine	CBE130-Ouest	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	CBE130-Ouest	I		
			B70	Sologne-Orléanais	CBE130-Ouest	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	CBE130-Ouest	I		
			B82	Brenne et Brandes	CBE130-Ouest	I		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	CBE130-Ouest	I		
G12	Marches du Massif central	CBE901-Nord-Est et montagnes	I					
Châtaignier commun	<i>Castanea sativa</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CSA102	S	CSA101	S
			B33	Perche	CSA102	S	CSA101	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	CSA102	S	CSA101	S
			B44	Beauce	CSA102	S	CSA101	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CSA102	S	CSA101	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	CSA102	S	CSA101	S
			B61	Beauce-Maine	CSA102	S	CSA101	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B70	Sologne-Orléanais	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B82	Brenne et Brandes	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	CSA102	S	CSA101 ; CSA902*	S
G12	Marches du Massif central	CSA902	S	CSA901	S			
Chêne chevelu	<i>Quercus cerris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B33	Perche	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B44	Beauce	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B61	Beauce-Maine	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B70	Sologne-Orléanais	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B81	Loudunais et Saumurois	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B82	Brenne et Brandes	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I
G12	Marches du Massif central	QCE901-France hors Alpes niçoises	I	QCE571-Alpes niçoises	I			
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QPU101	I	QPU901	I
			B33	Perche	QPU101	I	QPU901	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	QPU101	I	QPU901	I
			B44	Beauce	QPU101	I	QPU901	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Puisaye, Gâtinais: QPU101; autres régions forestières nationales: QPU901	I ; I	Puisaye, Gâtinais: QPU901; autres régions forestières nationales: QPU101	I ; I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	Pays Fort: QPU101 ; autres régions forestières: QPU901	I ; I	Pays Fort: QPU901, autres régions forestières nationales : QPU101, QPU741*, QPU751*	I ; I
			B61	Beauce-Maine	QPU101	I	QPU901	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QPU101	I	QPU901, QPU360*	I
			B70	Sologne-Orléanais	QPU101	I	QPU901, QPU360*	I
			B81	Loudunais et Saumurois	QPU101	I	QPU901, QPU360*	I
			B82	Brenne et Brandes	QPU101	I	QPU901, QPU360*	I
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	QPU101	I	QPU901, QPU360*	I
G12	Marches du Massif central	QPU901	I	QPU101; QPU741*	I			
Chêne rouge d'Amérique	<i>Quercus rubra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B33	Perche	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B44	Beauce	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines prémorvandell	QRU902; QRU901	S		
			B61	Beauce-Maine	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B70	Sologne-Orléanais	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B81	Loudunais et Saumurois	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B82	Brenne et Brandes	QRU901; QRU902; QRU903	S		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	QRU901; QRU902; QRU903	S		
G12	Marches du Massif central	QRU901; QRU902; QRU903	S					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure				
			B33	Perche	QIL362	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire				
			B44	Beauce	QIL362	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental				
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell				
			B61	Beauce-Maine	QIL362	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QIL362	I		
			B70	Sologne-Orléanais	QIL362	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	QIL362	I		
			B82	Brenne et Brandes	QIL362	I		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne				
G12	Marches du Massif central							
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QRO100	S		
			B33	Perche	QRO100	S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	QRO100	S		
			B44	Beauce	QRO100	S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QRO100	S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	QRO100 ; QRO421	S		
			B61	Beauce-Maine	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B70	Sologne-Orléanais	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B82	Brenne et Brandes	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	QRO100	S	QRO301* ; QRO421*	S
G12	Marches du Massif central	QRO421	S	QRO301*	S			
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	
			B33	Perche	Perche (619): QPE104 ; Perche Gouet et Perche Vendômois (412): QPE106	S	Perche (619): QPE106, QPE107*, QPE311* ; Perche Gouet et Perche Vendômois (412): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411*	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B44	Beauce	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	QPE105	S	QPE102 ; QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Pays-fort (181): QPE107 ; Puisaye (89B): QPE105	S	Pays-fort (181): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Puisaye (89B): QPE102, QPE106* ; QPE107* ; QPE411*	S
			B61	Beauce-Maine	Baugeois (493): QPE106 ; Val d'Anjou (495): QPE104	S	Baugeois (493): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411* ; Val d'Anjou (495): QPE106, QPE107*, QPE311*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	QPE106	S	QPE104 ; QPE107* ; QPE311* ; QPE411*	S
			B70	Sologne-Orléanais	Orléanais (452): QPE105 ; Grande Sologne (416): QPE107 Sologne viticole (415): QPE106	S	Orléanais (452): QPE102, QPE106*, QPE107*, QPE411* ; Grande Sologne (416): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Sologne viticole (415): QPE104, QPE107*, QPE311*, QPE411*	S
			B81	Loudunais et Saumurois	QPE311	S	QPE106 ; QPE362*	S
			B82	Brenne et Brandes	QPE311	S	QPE106 ; QPE362*	S
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	Champagne berrichonne (188): QPE107 ; Boischaut-sud et Bocage bourbonnais (183): QPE411	S	Champagne berrichonne (188): QPE106, QPE422, QPE311*, QPE411* ; Boischaut-sud et Bocage bourbonnais (183): QPE107, QPE422, QPE311*	S
G12	Marches du Massif central	QPE403	S	QPE411, QPE422, QPE362*	S			
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B33	Perche	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B44	Beauce	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B61	Beauce-Maine	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B70	Sologne-Orléanais	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B81	Loudunais et Saumurois	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B82	Brenne et Brandes	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I		
G12	Marches du Massif central	Bellegarde-VG ; SDO900-France	Q ; I					

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	APS101	S	APS200	S
			B33	Perche	APS101	S	APS200	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	APS101	S	APS200	S
			B44	Beauce	APS101	S	APS200	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	APS101	S	APS200	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	APS101 ; APS200	S ; S	APS400	I
			B61	Beauce-Maine	APS101	S	APS200	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	APS101	S	APS200	S
			B70	Sologne-Orléanais	APS101	S	APS200	S
			B81	Loudunais et Saumurois	APS101	S	APS200	S
			B82	Brenne et Brandes	APS101	S	APS200	S
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	APS101	S	APS200	S
			G12	Marches du Massif central	ASP400	I	APS500; APS600	S ; S
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	ACA130	I		
			B33	Perche	ACA130	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	ACA130	I		
			B44	Beauce	ACA130	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	ACA130	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Plaines pré-morvandelles, plateau nivernais: ACA901 ; Autres régions forestières nationales: ACA130	I ; I		
			B61	Beauce-Maine	ACA130	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	ACA130	I		
			B70	Sologne-Orléanais	ACA130	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	ACA130	I		
			B82	Brenne et Brandes	ACA130	I		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	ACA130	I		
			G12	Marches du Massif central	ACA901	I		
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	APL901	I		
			B33	Perche	APL901	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	APL901	I		
			B44	Beauce	APL901	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	APL901	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	APL901	I		
			B61	Beauce-Maine	APL901	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	APL901	I		
			B70	Sologne-Orléanais	APL901	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	APL901	I		
			B82	Brenne et Brandes	APL901	I		
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	APL901	I		
			G12	Marches du Massif central	APL902	I	APL901	I
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	FSY102	S	FSY101	S
			B33	Perche	Perche: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Perche: FSY101 ; FSY301*	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	FSY102	S	FSY101 ; FSY301*	S
			B44	Beauce	FSY102	S	FSY101 ; FSY301*	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	FSY102	S	FSY201 ; FSY301*	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Puisaye: FSY102 ; Plateau nivernais, plaines pré-morvandelles: FSY201 ; Autres régions forestières: néant	S	Puisaye: FSY101, FSY301* ; Plateau nivernais, plaines pré-morvandelles: FSY102, FSY401	S
			B61	Beauce-Maine	Champagne du Maine, Maine roux: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Champagne du Maine, Maine roux: FSY101, FSY301*	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle				
			B70	Sologne-Orléanais	Orléanais, Gâtinais: FSY102 ; Autres régions forestières: néant	S	Orléanais, Gâtinais: FSY101, FSY301*	S
			B81	Loudunais et Saumurois				
			B82	Brenne et Brandes				
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne				
			G12	Marches du Massif central	FSY401	S	FSY301* ; FSY403*	S

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Merisier	<i>Prunus avium</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B33	Perche	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B44	Beauce	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B61	Beauce-Maine	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B70	Sologne-Orléanais	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B81	Loudunais et Saumurois	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B82	Brenne et Brandes	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I
G12	Marches du Massif central	Tous les cultivars ; L'absie-VG PAV-VG-001 ; Avessac-VG PAV-VG-003; PAV901	T ; Q ; Q ; S	PAV901	I			
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	JRE900	I		
			B33	Perche	JRE900	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	JRE900	I		
			B44	Beauce	JRE900	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	JRE900	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	JRE900	I		
			B61	Beauce-Maine	JRE900	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	JRE900	I		
			B70	Sologne-Orléanais	JRE900	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	JRE900	I		
			B82	Brenne et Brandes	JRE900	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	JRE900	I		
G12	Marches du Massif central	JRE900	I					
Noyer noir	<i>Juglans nigra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	JNI900	I		
			B33	Perche	JNI900	I		
			B41	Bassin parisien tertiaire	JNI900	I		
			B44	Beauce	JNI900	I		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	JNI900	I		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	JNI900	I		
			B61	Beauce-Maine	JNI900	I		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	JNI900	I		
			B70	Sologne-Orléanais	JNI900	I		
			B81	Loudunais et Saumurois	JNI900	I		
			B82	Brenne et Brandes	JNI900	I		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	JNI900	I		
G12	Marches du Massif central	JNI900	I					
Noyers hybrides	<i>Juglans X intermedia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B33	Perche	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B41	Bassin parisien tertiaire	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B44	Beauce	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B61	Beauce-Maine	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B70	Sologne-Orléanais	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B81	Loudunais et Saumurois	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B82	Brenne et Brandes	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I
G12	Marches du Massif central	Tous les vergers à graines	Q	JNR900 ; JMR900	I			
Peupliers cultivés				se référer au tableau des clones éligibles en annexe 1.2				

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Seine plaine-MC	Q	
			B33	Perche	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q	
			B41	Bassin parisien tertiaire	Seine plaine-MC	Q	
			B44	Beauce	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Loire plaine-MC ; Seine plaine-MC	Q ; Q	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Loire plaine-MC	Q	
			B61	Beauce-Maine	Loire plaine-MC	Q	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Loire plaine-MC	Q	
			B70	Sologne-Orléanais	Loire plaine-MC	Q	
			B81	Loudunais et Saumurois	Loire plaine-MC	Q	
			B82	Brenne et Brandes	Loire plaine-MC	Q	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	Loire plaine-MC	Q	
G12	Marches du Massif central	Loire plaine-MC	Q				
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	MSY901	I	
			B33	Perche	MSY901	I	
			B41	Bassin parisien tertiaire	MSY901	I	
			B44	Beauce	MSY901	I	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	MSY901	I	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	MSY901	I	
			B61	Beauce-Maine	MSY901	I	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	MSY901	I	
			B70	Sologne-Orléanais	MSY901	I	
			B81	Loudunais et Saumurois	MSY901	I	
			B82	Brenne et Brandes	MSY901	I	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	MSY901	I	
G12	Marches du Massif central	MSY901	I				
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B33	Perche	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B41	Bassin parisien tertiaire	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B44	Beauce	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B61	Beauce-Maine	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S	
B70	Sologne-Orléanais	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyirségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumains, hongrois et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyirségi	T ; Q ; S				

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables	
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
			B81	Loudunais et Saumurois	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S	
			B82	Brenne et Brandes	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S	
			G12	Marches du Massif central	Cultivars hongrois Appalachia, Jaszakiséri, Kiskunsagi, Nyírségi, Üllői, Zalai, RosaszinAC ; Vergers à graines roumaines, hongroises et bulgares ; Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois Putsztavacs et Nyírségi	T ; Q ; S	
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B33	Perche	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B41	Bassin parisien tertiaire	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B44	Beauce	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B61	Beaugeois-Maine	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B70	Sologne-Orléanais	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B81	Loudunais et Saumurois	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B82	Brenne et Brandes	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	TPL901-Nord-Est et montagnes	I	
G12	Marches du Massif central	TPL901-Nord-Est et montagnes	I				
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	TCO130	I	TCO200
			B33	Perche	TCO130	I	TCO200
			B41	Bassin parisien tertiaire	TCO130	I	TCO200
			B44	Beauce	TCO130	I	TCO200
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	TCO130	I	TCO200
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	TCO130 ; TCO200	I	
			B61	Beaugeois-Maine	TCO130	I	TCO200
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	TCO130	I	TCO200
			B70	Sologne-Orléanais	TCO130	I	TCO200
			B81	Loudunais et Saumurois	TCO130	I	TCO200
			B82	Brenne et Brandes	TCO130	I	TCO200
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	TCO130	I	TCO200
G12	Marches du Massif central	TCO901	I	TCO200			
Tremble	<i>Populus tremula</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PTR901-France	I	
			B33	Perche	PTR901-France	I	
			B41	Bassin parisien tertiaire	PTR901-France	I	
			B44	Beauce	PTR901-France	I	
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PTR901-France	I	
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PTR901-France	I	
			B61	Beaugeois-Maine	PTR901-France	I	
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PTR901-France	I	
			B70	Sologne-Orléanais	PTR901-France	I	
			B81	Loudunais et Saumurois	PTR901-France	I	
			B82	Brenne et Brandes	PTR901-France	I	
			B91	Boischaut et Champagne berrichonne	PTR901-France	I	
G12	Marches du Massif central	PTR901-France	I				

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances		Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)
ESSENCES RESINEUSES REGLEMENTEES PAR LE CODE FORESTIER								
Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B33	Perche	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B41	Bassin parisien tertiaire	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B44	Beauce	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B61	Beauce-Maine	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelles	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B70	Sologne-Orléanais	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B81	Loudunais et Saumurois	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B82	Brenne et Brandes	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T		
G12	Marches du Massif central	CAT900 ; CAT-PP-001 ; CAT-PP-002 ; CAT-PP-003	S ; T ; T					
Douglas vert	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B33	Perche	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B44	Beauce	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
			B61	Beauce-Maine	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelles	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B70	Sologne-Orléanais	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B82	Brenne et Brandes	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	PME901 ; PME-VG-006	S ; Q
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S
G12	Marches du Massif central	PME-VG-001 ; PME-VG-002 ; PME-VG-003 ; PME-VG-004 ; PME-VG-005 ; PME-VG-007 ; PME-VG-008	T ; Q ; Q ; Q	alt. inférieure à 800m : PME901 ; alt. supérieure à 800m : PME902	S ; S			
Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	vergers polonica ²	Q
			B33	Perche	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	vergers polonica ²	Q
			B41	Bassin parisien tertiaire	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	vergers polonica ²	Q
			B44	Beauce			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	LDE240 ; vergers polonica ²	S ; Q
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	LDE240 ; vergers polonica ²	S ; Q
			B61	Beauce-Maine	LDE-VG-001 ; vergers sudetica ²	Q & T	vergers polonica ²	Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelles			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
			B70	Sologne-Orléanais			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
			B81	Loudunais et Saumurois			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
			B82	Brenne et Brandes			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne			vergers polonica ; vergers sudetica ²	Q & T
G12	Marches du Massif central	Altitude < 1200m : LDE-VG-001 ; vergers sudetica ² Altitude > 1200m : néant	Q & T	Altitude < 700m : LDE240 ; vergers polonica ²	S ; Q			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Melèze hybride	<i>Larix x eurolepis</i> Henry	SER	B32	Plateaux de l'Eure	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B33	Perche	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B41	Bassin parisien tertiaire	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B44	Beauce			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003 Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B61	Beaugeois-Maine	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003 Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B70	Sologne-Orléanais	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B81	Loudunais et Saumurois			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003 Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B82	Brenne et Brandes			LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003 Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
			G12	Marches du Massif central	LEU-VG-001 ; LEU-VG-002 ; LEU-VG-003	Q ; T ; Q	Danemark : FP201, FP636,FP626, FP618, FP237, FP638, FP651, FP673 Pays-Bas : Vaals et Esbeek Suède : FP-51Q	Q & T
Pin de Salzmann	<i>Pinus nigra salzmannii</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B33	Perche	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B44	Beauce	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B61	Beaugeois-Maine	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B70	Sologne-Orléanais	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B81	Loudunais et Saumurois	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B82	Brenne et Brandes	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PCL901 ; PCL902	S ; S		
			G12	Marches du Massif central	PCL901	S	PCL902	S
Pin laricio de Corse et de Calabre	<i>Pinus nigra laricio corsicana</i> <i>Pinus nigra laricio calabrica</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B33	Perche	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B44	Beauce	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B61	Beaugeois-Maine	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B70	Sologne-Orléanais	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B81	Loudunais et Saumurois	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B82	Brenne et Brandes	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PLO-VG-001 ; PLA-VG-002	T ; Q	PLO901	S
			G12	Marches du Massif central	PLO-VG-001 ; PLO-VG-002 ; PLA-VG-002 ; PLO902	T ; Q ; Q ; S	PLO800	S

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra nigricans</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PNI901	S		
			B33	Perche	PNI901	S		
			B41	Bassin parisien tertiaire	PNI901	S		
			B44	Beauce	PNI901	S		
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PNI901	S		
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PNI901	S	PNI902*	S
			B61	Beauce-Maine	PNI901	S		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PNI901	S		
			B70	Sologne-Orléanais	PNI901	S		
			B81	Loudunais et Saumurois	PNI901	S		
			B82	Brenne et Brandes	PNI901	S		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PNI901	S		
G12	Marches du Massif central	PNI901	S	PNI902*	S			
Pin à encens	<i>Pinus taeda</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure				
			B33	Perche				
			B41	Bassin parisien tertiaire				
			B44	Beauce				
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental				
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell				
			B61	Beauce-Maine	PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q		
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle			PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q
			B70	Sologne-Orléanais			PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q
			B81	Loudunais et Saumurois	PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q		
			B82	Brenne et Brandes	PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q		
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne			PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q
G12	Marches du Massif central			PTA311 ; PTA-VG-001 ; PTA-VG-002	S ; Q ; Q			
Pin maritime	<i>Pinus pinaster</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B33	Perche	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B44	Beauce	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B61	Beauce-Maine	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B70	Sologne-Orléanais	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B81	Loudunais et Saumurois	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B82	Brenne et Brandes	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA303	S
G12	Marches du Massif central	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout ; PPA100 ; PPA301	Q ; S ; S	PPA100	S			
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	SER	B32	Plateaux de l'Eure	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B33	Perche	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B41	Bassin parisien tertiaire	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B44	Beauce	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100 ; PSY201	Q ; Q ; S ; S	PSY-VG-004 ; PSY203	Q ; S
			B61	Beauce-Maine	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B70	Sologne-Orléanais	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B81	Loudunais et Saumurois	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B82	Brenne et Brandes	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100	Q ; Q ; S	PSY205	S
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne	PSY-VG-003 ; PSY-VG-002 ; PSY100 ; PSY201	Q ; Q ; S ; S	PSY-VG-004 ; PSY203	Q ; S
G12	Marches du Massif central	PSY-VG-003 ; PSY-VG-004 ; PSY401	Q ; Q ; S	PSY-VG-002	Q			

Essences		Régions d'utilisation subventionnées		Matériels conseillés		Autres matériels utilisables		
Nom commun	Nom botanique	Code SER	Nom SER	Provenances	Catégories (1)	Provenances	Catégories (1)	
Sapin de Bormuller	Abies bormuelleriana	SER	B32	Plateaux de l'Eure			ABO-VG-001	Q
			B33	Perche			Perche : ABO-VG-001	Q
			B41	Bassin parisien tertiaire				
			B44	Beauce				
			B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental				
			B53	Pays-Fort, Nivernais et plaines pré-morvandell	Altitude <300 m : néant ; Altitude >300 m : ABO-VG-001	Q		
			B61	Beaugeois-Maine				Q
			B62	Champagne-Gâtine tourangelle				
			B70	Sologne-Orléanais				
			B81	Loudunais et Saumurois				
			B82	Brenne et Brandes				
			B91	Boischaud et Champagne berrichonne				
G12	Marches du Massif central	Altitude <300 m : néant ; Altitude >300 m : ABO-VG-001	Q					

* : provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

(1) : Catégories réglementaires : I : identifié (étiquette jaune) ; S : sélectionné (étiquette verte) ; Q : qualifié (étiquette rose) ; T : testé (étiquette bleue)

(2) : Mélèze d'Europe (Larix decidua) : Vergers sudetica et polonica autorisés :

Origine	Pays	Référence	Nom / Lieu de plantation	Catégorie
sudetica	République tchèque	CZ-3-3-MD-00049-28-4-T	KLETNA	Q
		CZ-3-3-MD-00085-28-4-M	MLADEC	Q
		CZ-3-3-MD-00053-28-3-S	PABOZEK	Q
		CZ-3-3-MD-00107-27-4-V	LISICE	Q
		CZ-3-3-MD-00017-27-5-K	KRALOVKA	Q
	Allemagne	033 83701 621 3	Sudetenlärche, SP Wietze	Q
		062 83703 001 3	Elä Sudeten im FA Rotenburg	Q
		141 83704 0623	Europäische Lärche Neuendorfer Hang	Q
		141 83704 0633	Europäische Lärche Fischbach	Q
		031 83703 002 4	Sudeten	T
		081 83703 001 4	Denkendorf	T
		062 83703 002 4	Elä Sudeten im FA Reinhardshagen	T
		062 83703 003 4	Elä Sudeten im FA Rotenburg	T
	062 83703 004 4	Elä Sudeten FA Rotenburg	T	
	Pologne	MP/3/41143/05	KLODA	Q
MP/3/41151/05		KLODA	Q	
polonica	Pologne	MP/3/41073/05	ŻELIZNA	Q
		MP/3/41074/05	RADAWIEC	Q
		MP/3/41077/05	RADAWIEC	Q
		MP/3/41080/05	TADZIN	Q
		MP/3/41081/05	ZIELEŃ	Q
		MP/3/41091/05	EDMUNDÓW	Q
		MP/3/41229/05	IZABELÓW	Q
		MP/3/41231/05	PRZEJAZD	Q
		MP/3/41236/05	CZYŻÓW	Q
		MP/3/41237/05	KUTERY	Q
		MP/3/41240/05	MOŚCISKA	Q
		MP/3/41241/05	SZCZEKA	Q