

Moyennes des Reliquats sortie Hiver 2018 pour l'Eure-et-Loir

exprimées en unités (kg N /ha)

& TERRITOIRES CHAMBRE D'AGRICULTURE EURE-ET-LOIR			Types de sol											
			Thymerais - Perche - Faux-Perche							Beauce				
Culture	Précédent	Devenir des résidus	Α	E	В	Eh	F	C et D	G et H	- 1	J et K	L	N	М
Hiver Sauf colzas et escourgeons (*)	Colzas		44	45	26	33	43	25	22	53	64	26	36	41
	Légumineuses, Pommes de terre		63	65	35	48	57	33	30	64	73	36	51	56
	Céréales	Enfouies	38	41	20	29	37	21	20	46	56	25	29	38
		Enlevées	46	47	27	35	45	26	24	50	62	31	34	42
	Maïs fourrage		51	56	30	37	50	30	28	57	67	33	38	39
	Maïs grain		45	49	25	31	44	25	22	51	60	28	33	32
	Autres		48	51	29	34	47	23	25	47	62	30	36	45
Printemps	Colzas		49	50	31	38	48	30	27	58	69	31	41	46
	Légumineuses, Pommes de terre		68	69	40	53	61	38	35	69	78	41	56	61
	Céréales	Enfouies	43	46	24	33	44	26	25	50	59	30	35	43
		Enlevées	51	52	32	40	50	31	29	56	67	36	49	47
	Maïs fourrage		56	61	35	42	55	35	33	62	72	38	43	44
	Maïs grain		51	54	30	36	49	30	27	56	65	33	38	37
	Autres		53	55	34	39	52	28	30	52	67	35	40	49

(*) Colzas: méthode de la pesée obligatoire. Reliquat moyen: colzas en sols superficiels et moyen (< 60cm profondeur) 21 kg N/ha - colzas en sols profonds 25 kg N/ha. Escourgeon : déduire 8 kg N/ha de reliquat des valeurs du tableau ci-dessus, du fait de leur développement plus marqué que les autres céréales.

Source : Comité technique Blé 28

Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir et partenaires :















Siège Social

10 rue Dieudonné Costes CS 10399 28008 CHARTRES Cedex

Tél: 02 37 24 45 61 Fax: 02 37 24 45 85