

Liberté Égalité Fraternité

ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, LE FOYER GIENNOIS

Foyer n°1248






Origine, aire de distribution et dispersion

- > Originaire de Chine et Corées
- ➤ Disséminé par:
 - ➤ le commerce à l'échelle international (palettes...)
 - les mouvements de végétaux infestés à l'échelon local
 - dispersion naturelle: quelques mètres










Situation en France









X Bastia, Furiani, 2013-2022 *

梵 Divonne-Les-Bains, 2016-2024 *

Royan, 2018-2024 **





Préférences alimentaires

- Végétaux vivants, de préférence bien exposés
- > Feuillus exclusivement
- Très polyphage (30 genres concernés)


A Gien il a été découvert sur:





Cycle biologique et symptômes

Période de vol: de avril à octobre



Durée du cycle: 1 à 3 ans

Morsures de ponte



Galeries d'entrée et trous d'émergence







Cadre réglementaire

- > Règlement (UE) 2019/1702 du 1er août 2019
 - > Organisme de quarantaine prioritaire
- > Arrêté ministériel du 28/05/2003 qui renvoie à la décision européenne (2015/893/UE) du 09 juin 2015 « Modalités de surveillance et de lutte »
 - > Organisme de « lutte obligatoire »
- > Arrêté préfectoral du 22/05/2024 relatif à la **lutte contre** le capricorne asiatique **Anoplophora glabripennis en région Centre-Val de Loire**.



Cadre réglementaire

Principales mesures prévues par l'arrêté préfectoral du 22/05/2024


- > Chacun doit surveiller les essences sensibles de sa propriété et signaler toute présence ou suspicion de cet insecte (art. 2 et 3)
- ➤ Une surveillance intensive de la zone délimitée sous le contrôle de la DRAAF (art. 4)
- > Abattage et destruction des végétaux infestés (art. 7 et 8)
- La plantation de végétaux spécifiés (annexe 3) dans la zone infestée et les 100 premiers mètres de l'espace tampon est interdite (art. 9)
- Le transport de tous les végétaux spécifiés hors de la zone délimitée est interdit, sauf autorisation écrite de la DRAAF (art.10)


ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE) Zone délimitée 2024

GIEN 1 000 m

Cadre réglementaire Zone réglementée 2024

Surface: 12,77 km²







La surveillance mise en place depuis 2016

Surveillance hivernale (exhaustive)
 (marché public)







Surveillance estivale (non exhaustive)(Délégation à l'OVS)



> Surveillance avec brigade cynophile (non exhaustive)





La surveillance hivernale 2023-2024


- De novembre année n à avril de l'année n+1
- Inspection fine par grimper de tous les végétaux hôtes de la zone règlementée
- > Environ 345 000 arbres inspectés
- > ~50 techniciens et grimpeurs
- ➤ Coût: environ 1 M€



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire

ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE)

Campagne hivernale de recensement et de diagnostic des arbres hôtes du captrome asiatique dans la zone délimité du foyer glemonis:





La surveillance mise en place depuis 2016 La surveillance hivernale en 2023-2024










ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE)

Zone délimitée 2018

Evolution du foyer 2016-2024

Zone réglementée 2018 Surface: 42,3 km²






Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire

Evolution du foyer 2016-2024

ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE)
Zone délimitée 2023

Zone réglementée 2023 Surface: 25,4km²




Evolution du foyer 2016-2024


Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Centre-Val de Loire

ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE) Zone délimitée 2024

Zone réglementée 2024

Surface: 12,77 km²











Evolution du foyer 2002-2024





- > 16 arbres infestés ou symptomatiques
 - > 15 découverts en mars
 - > 1 découvert (à l'est) lors de prospections complémentaires le 09/04


























> Destruction fin mars/début avril







Abattage préventif du 17 au 28 juin

- ➤ Particuliers (n=24)
 - Pris en charge par la DRAAF
 - Abattage des espèces spécifiées dans la zone des 100 mètres (n>84)
- Une haie mitoyenne public/privée

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Centre-Val de Loire


ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS, GIEN (LOIRET-FRANCE) Abattage préventif 2024





Abattage préventif du 3 au 21 juin

- Voie SNCF (portion longeant le chemin des Cormeaux)
 - Non pris en charge par la DRAAF
 - Débroussaillement de la voie
 - Abattage de tous les végétaux spécifiés (n=13)






Mesures de prévention

Gestion des déchets verts de la zone réglementée

- > Rappel: la sortie des végétaux spécifiés hors de la zone réglementée est interdite
- Toutes les déchèteries sont maintenant en dehors de la zone réglementée.
- Mise en place d'un site de collecte au sein de la zone réglementée: à l'étude avec les services techniques de la Ville de Gien

Arrêté préfectoral nº 45-2016-11-25-008 relatif à la lutte contre le capricorne asiatique Anoplophora glabripennis dans le département du Loiret



Listes des végétaux spécifiés d'Anoplophora glabripennis basée sur l'annexe 1 de la décision d'exécution (UE) 2015/893

Noms latins	Noms français
Acer spp.	Érable
Aesculus spp.	Marronnier
Ainus spp.	Autro
Borula spp.	Booleau
Carpinus spp.	Charmo
Coroldiphyllum spp.	Arbro aux foullies de cercis, Kalsura
Corylus spp.	Noisotion
Fagus spp.	Hote

NOTES IMPES	Norts trançais	
Fraxinus spp.	Frâne	
Koalkuularia spp.	Savonnior, Bols de Panama	
Platanus spp.	Platana	
Populus spp.	Peupiler	
Sallx spp.	Saule	
Tilia spp.	Tillaul	- 100
Ulmus spp.	Orma	- 18
Arbres	nt arbusies les plus anaques	163

Remarque ; cette liste est susceptible d'évoluer car les préférences alimentaires d'Anoplophora glabripennis ne sont pas connues pour de nombreux ligneux



FIN

